





ปกลมส์มกลม

พัดลมถับกลมเป็นอุปกรณ์สำหรับระบายอากาศสำหรับบานที่หลากหลาย อาทิเช่น ที่ทำการไปรษณีย์, อบค์การโทรคัพท์, การไฟฟ้า, การประปา และบานที่ต้อบทำบานวาบลายไฟ หรือ เดินท่อใต้ดินรูปทรบลวยบาม ใช้บานบ่าย ด้วยระบบไฟฟ้าเต็มกำลับ เหมาะสำหรับการใช้บานระบายอากาคในพื้นที่แคบๆ และสามารถล่บ ไประยะทาบไกลๆ ด้วยท่อระบายอากาคอย่าบดี

ใช้บานได้หลากหลายวิอี







16", 18"



สวิตท์ ปิด-เปิด ใช้บานสะดอก



Bell Shape เพิ่มปอะสิทธิภาพ ดดเดียงดีปในภายกำบาน

OVENZPortableFano							
Introduction To Functions							
șu Model	ขนาด (ทากา)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	Watt	ความเร็วรอบ (r/min)	ปริมาณลม (m'/min)	A DAMAGE CO
PF-8	Ø 200	220/240	50/60	230	2800	25	245
PF-10	Ø 250	220/240	50/60	320	2800	43	249
PF-12	Ø 300	220/240	50/60	520	2800	65	373
PF-16	Ø 400	220/240	50/60	1100	2800	96	700
PF-18	Ø 450	220/240	50/60	1500	2800	162	972
Flexible Duct							
sุ่u/Model	PF-8	PF-10	PF	-12	PF-16	5 ⁶ F	PF-18
JJJ./mm	Ø 200	Ø 250	Øa	800	Ø 400	e	450
ความยาวท่อ Length	5M	5M	. 5	iM	5M		5M

🥶@gotrading 🗗 GreatOrientalTrading 💟 097-3619703 1049 ถ.ร่วมธรรม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

GreatOrientalTrading www.gotrading.co.th